UNIDAD DE VENTILACIÓN 1U - FICHA TÉCNICA

Publicado en 26-06-2024 por barpaadminuser

UNIDAD DE VENTILACIÓN 1U

DESCRIPCIÓN

Las Unidades de Ventilación de 1U de barpa para instalación en racks con perfiles 19'' estándar son perfectos para instalar en los racks barpa. Bajan la temperatura en el interior de los racks. Se instalan en la mitad o en fondo de los racks.

ROHS CE

ESPECIFICACIONES

Entrada (V)	100~231
Entrada (Hz)	50
Dimensiones Ventiladores (mm)	120x120x38
Longitud del Cable (m)	1.9
Temperatura de Funcionamiento (ºC)	-10 a +50
Material	Acero Laminado en Frío SPCC
Color	Negro (RAL9004)

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

				Caja Interior		Caja	
Código	Ventiladores (un)	Tipo	Peso Unitario (kg)	Tamaño (mm)	Cantidad (un)	Tamaño (mm)	Cantidad (un)
82390506210	2	UK	3,5	510x205x65	1	650x530x180	10
82390506110	2	Alemán	3,5				
82390507210	3	UK	4,38				
82390507110	3	Alemán	4,38				
82390508210	4	UK	5,25				
82390508110	4	Alemán	5,25				

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es