

CABLE DE DISTRIBUCIÓN – LSZH - FICHA TÉCNICA

Publicado en 21-06-2024 por barpaadminuser





CABLE DE DISTRIBUCIÓN O MINI BREAKOUT CON FIBRAS AJUSTADAS REFUERZO DE FIBRAS DE VIDRIO - DIELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

Los cables de Distribución de barpa son perfectos para troncales y enlace horizontales en edificios. Para utilizar en Centros de Datos, Redes de Área Local, SAN y troncales de más distancia. Cubierta de la fibra ajustada fácil de pelar. Para instalación en interior y/o exterior.

NORMAS APLICABLES

- ISO/IEC 11801 EN 50173-1 EN50575 IEC 60794-2-20
- IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 IEC 61034-[1,2]
- EN 50399 ANSI/TIA-568-C ITU G652 ITU G657
- IEC 60793-2-50 IEC 60793-2-10 IEC 60794-1-21 IEC 60794-1-22





- ① Cubierta exterior
- ② Fibras ajustadas
- 3 Elemento de tracción













ECA DCA CCA B2CA

INTERIOR EXTERIOR CONDUCTOS

PORTA- DE LLAMA CABLES

PROPIEDADES DEL CABLE

Fibra Óptica	Color	1 - rojo	1 - rojo con marca cada 70 mm
		2 - verde	2 - verde con marca cada 70 mm
		3 - azul	3 - azul con marca cada 70 mm
		4 - amarillo	4 - amarillo con marca cada 70 mm
		5 - blanco	5 - blanco con marca cada 70 mm
		6 - gris	6 - gris con marca cada 70 mm
		7 - marrón	7 - marrón con marca cada 70 mm
		8 - violeta	8 - violeta con marca cada 70 mm
		9 - turquesa	9 - turquesa con marca cada 70 mm
		10 - negro	10 - negro con marca cada 70 mm
		11 - naranja	11 - naranja con marca cada 70 mm
		12 - rosa	12 - rosa con marca cada 70 mm
Bloqueante al agua (Sólo en Dca y Cca)		Cinta bloqueante al agua	
Elemento de tracción	Material	Fibras de vidrio como elementos de fuerza y resistencia a los roedores.	
Cubierta Exterior	Material	1,5 mm, Libre de alógenos, retardante a la llama, estabilizador UV	
	Color	OM3 -Turquesa; OM4 - Púrpura; OM5 - Verde Lima OS2 - Amarillo	
	Marcado	(código) barpa FO Distribution w Glass (clase CPR) (tipo de fibra) (№ de fibras)F (lote) Made in EU (metros)m	
VDE 888	U-VQ(ZN)H		

Est adocumente ha sido creado por y es projuisdos de boyo. Est la prehibita lo reproducción pordo é o tod del controsido sin lo memorión espresa de la toda for activa de se, un como la modificación su controlecto a controlación. Toda la sepecificación se pueden ser combiscido si mon estido del previo. Los integenes a los dibujos son soda disustrativa y no vinculantes. Más informacións info@dicing puede puede se vinculantes del substrativos y no vinculantes.

ficha técnica nº b40_5 | fecha: 01/25 aprobado por: Ana Barbosa

3

