

# **CONECTOR KEYSTONE HEMBRA CAT.8.1 – STP – SIN HERRAMIENTA - FICHA TÉCNICA**

*Publicado en 27-06-2024 por barpaadminuser*




# barpa

## CONECTOR KEYSTONE HEMBRA CAT8 STP SIN HERRAMIENTA

### DESCRIPCIÓN

El Conector Hembra Categoría 8 Apantallado de barpa pertenece a su Sistema de Cableado para 40G. Este conector tiene un diseño sencillo y único con el objetivo de poder ser terminado sin herramientas y mantener al mismo tiempo un nivel de prestaciones altísimo. Soporta todas las aplicaciones hasta 2000Mhz.



### ESTÁNDARES APLICABLES

• IEC 60603-7-81 • ISO/IEC 11801 • IEC 60512-99-002 • EN 50173-1 • ANSI/TIA-568.2-D  
• ANSI/TIA 1096-A • UL-94-V-0

### PoE

• IEEE 802.3bt PoE Tipo 1, 2, 3 y 4



### PRESTACIONES

Compatible con CAT.8
Sistema de Garantía de 25 Años
40 Gigabit Ethernet
Fácil de terminar, baja atenuación y alto valor de pérdida de retorno
Para montaje en panel de parcheo y toma de usuario
Compatible con los paneles de parcheo y tomas de barpa
Código QR con Manual de Instrucciones

### ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS

Material de la Pantalla	Aleación de Zinc
Contactos IDC	Niquelado
Contactos RJ45	Bronce Fosforado con baño de oro de 50µ"
Color	Plateado
Salida del Cable (Orientación)	180°
Cableado	T568A/B
Cantidad de Contactos IDC	8
Contactos IDC- Cable Rígido	Acepta conductores rígidos 22-24
Inserciones	750 veces
Fuerza de inserción (N)	30
D.E. del cable (mm)	5,0 – 8,5
Vida Útil Contactos IDC	Min. 20 ciclos

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.  
Más información: [info@barpa.eu](mailto:info@barpa.eu) o en [www.barpa.es](http://www.barpa.es)

ficha técnica nº b156\_1 | fecha: 01/25  
aprobado por: Ana Barbosa

