

CABLE MULTI-TUBO CON ARMADO DE ACERO CORRUGADO 1800N - DOBLE CUBIERTA - LSZH - FICHA TÉCNICA

Publicado en 25-06-2024 por barpaadminuser

barpa

CABLE MULTI-TUBO ARMADO DE ACERO CORRUGADO Y DOBLE CUBIERTA 1800N LSZH




DESCRIPCIÓN

Para instalación en interior y/o exterior.
Puede ser enterrada directamente. Alta protección contra roedores.

NORMAS APLICABLES

- EN 187 000 • IEC 60794-3 • IEC 60794-3-10 • IEC 60794-3-12
- ISO 11801 • EN 50 173-1 • IEC 60793-2-50
- IEC 60793-2-10 • IEC 60794-1-21 • IEC 60794-1-22



- 1 Relleno
- 2 Hilos bloqueantes del agua
- 3 Tubo halgado
- 4 Cubierta de la fibra
- 5 Relleno de gel
- 6 Elemento de tracción central
- 7 Cinta bloqueante del agua
- 8 Hilos de tracción
- 9 Cubierta interior
- 10 Acero corrugado
- 11 Cubierta exterior



PROTECCIÓN
CONTRA
ROEDORES



INTERIOR



EXTERIOR



CONDUCTOS



BANDEJAS
PORTABLES



ENTERRADO



RETARDANTE
DE LLAMA



25
AÑOS
GARANTÍA

PROPIEDADES DEL CABLE

Fibra Óptica		Color	
		1 - rojo	1 - rojo con marca
		2 - verde	2 - verde con marca
		3 - azul	3 - azul con marca
		4 - amarillo	4 - amarillo con marca
		5 - blanco	5 - blanco con marca
		6 - gris	6 - gris con marca
		7 - marrón	7 - marrón con marca
		8 - violeta	8 - violeta con marca
		9 - turquesa	9 - turquesa con marca
		10 - negro	10 - negro con marca
		11 - naranja	11 - naranja con marca
		12 - rosa	12 - rosa con marca
Tubo halgado	Dimensión (mm)	2,3	
Bloqueo del agua		Cinta bloqueante del agua	
Elemento de tracción	Material	2,5mm FRP	
Hilo de rasgado		1 hilo de rasgado	
Armado	Material	Acero corrugado 0,15mm	
	Material	1,5mm MPDE	
Cubierta	Color	Negro	
	Marcado	(código) barpa FO Multi w Corrugated Steel LSZH Double (tipo fibra) (cantidad de fibras)F (lote) Made in EU (metros)m	
VDE 888		V-DQH(SR)H	

Este documento ha sido creado por y es propiedad de Barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ficha técnica nº b125_3 | fecha: 02/25
aprobado por: Ana Barbosa

