

ADAPTADOR SC

DESCRIPCIÓN

- Alineación fiable y de alta precisión;
- Fácil de utilizar;
- Ampliamente utilizados en redes FTTX, redes ópticas pasivas (PON) and Televisión por cable (CATV);
- Baja Pérdida de Inserción y Pérdida de Retorno;
- Buena repetibilidad, fácil de intercambiar y alta estabilidad de temperatura;
- Con tapones guardapolvo;
- Permite fijación tanto con tornillos como por medio de clip.

ESTÁNDARES

• ISO/IEC 11801; EN 50173-1; IEC 61754-1; IEC 61753-1; IEC 61300.



OS2 SC/APC DÚPLEX



OM2 SC DÚPLEX




OM3 SC DÚPLEX



OM4 SC DÚPLEX



OS2 SC DÚPLEX



OM5 SC DÚPLEX



OS2 SC/APC SIMPLEX



OM2 SC SIMPLEX



OM3 SC SIMPLEX




OM4 SC SIMPLEX




OS2 SC SIMPLEX



OM5 SC SIMPLEX



OS2 SC/APC DÚPLEX
CON SHUTTER



OS2 SC/APC SIMPLEX
CON SHUTTER



OS2 SC/APC SIMPLEX
CON SHUTTER SIN FALANGE


ADAPTADOR SC

PRESTACIONES			
	MONO MODO		MULTI MODO
	UPC	APC	UPC
Pérdida de Inserción (dB)	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Durabilidad (500 Conexiones) (dB)	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Temperatura de Funcionamiento (oC)	-40 a +80	-40 a +80	-40 a +80
Fuerza de Retención (N)	200-600	200-600	200-600
Material Cuerpo	PEI UL 94	PEI UL 94	PEI UL 94 PC UL 94 (OM5)
Montaje	Clip / Tornillos	Clip / Tornillos	Clip / Tornillos
Material de Alineación	Cerámica (Grado A)	Cerámica (Grado A)	Cerámico (Grado A)
Color	Azul	Verde	OM1/OM2: Gris; OM3: Turquesa; OM4: Púrpura; OM5: Verde Lima


INFORMACIÓN LOGÍSTICA						
Código	Descripción	Conector	Categoría	Simplex/Dúplex	Color	Cantidad (un)
81410213010	Adaptador OM2 SC Simplex	SC	OM2	Simplex	Gris	24
81410203010	Adaptador OM2 SC Dúplex	SC	OM2	Dúplex	Gris	19
81411024030	Adaptador OM3 SC Simplex	SC	OM3	Simplex	Turquesa	24
81410204030	Adaptador OM3 SC Dúplex	SC	OM3	Dúplex	Turquesa	19
81411025060	Adaptador OM4 SC Simplex	SC	OM4	Simplex	Púrpura	24
81410205060	Adaptador OM4 SC Dúplex	SC	OM4	Dúplex	Púrpura	19
81411021040	Adaptador OS2 SC Simplex	SC	OS2	Simplex	Azul	24
81410201040	Adaptador OS2 SC Dúplex	SC	OS2	Dúplex	Azul	19
81412121040	Adaptador OS2 SC Dúplex sin falange	SC	OS2	Dúplex	Azul	20
81411011050	Adaptador OS2 SC/APC Simplex	SC/APC	OS2	Simplex	Verde	24
81412011050	Adaptador OS2 SC/APC Dúplex	SC/APC	OS2	Dúplex	Verde	19
81412131050	Adaptador OS2 SC/APC Dúplex sin falange	SC/APC	OS2	Dúplex	Verde	20
81411091050	Adaptador OS2 SC/APC Simplex con Shutter	SC/APC	OS2	Simplex	Verde	24
81412091050	Adaptador OS2 SC/APC Dúplex con Shutter	SC/APC	OS2	Dúplex	Verde	19
81411111050	Adaptador OS2 SC/APC Simplex con Shutter sin falange	SC/APC	OS2	Simplex	Verde	50
81411026070	Adaptador OM5 SC Simplex	SC	OM5	Simplex	Verde Lima	1
81412026070	Adaptador OM5 SC Dúplex	SC	OM5	Dúplex	Verde Lima	1

DIBUJO TÉCNICO (mm)


ADAPTADOR OS2 SC/APC SIMPLEX:




ADAPTADOR OS2 SC/APC DÚPLEX:




OS2 SC/APC SIMPLEX CON SHUTTER:



OS2 SC/APC DÚPLEX CON SHUTTER:



OS2 SC/APC SIMPLEX CON SHUTTER Y SIN FALANGE:



Como parte en la consecución de la excelencia en la calidad, nuestra Garantía de Sistema barpa proporciona 25 años de seguro de cumplimiento con las prestaciones de los estándares de la industria según la clase instalada. Esta garantía aplica a instalaciones de infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solución extremo a extremo de barpa. Para más información visita nuestra página web.