



PANEL DE PARCHEO PAR FIBRA ÓPTICA 24 VÍAS

DESCRIPCIÓN

El Panel de Parcheo para Fibra Óptica de barpa está pensado por ser instalado en un rack con bastidor estándar 19". Se suministra con un frontal preconfigurado para una instalación sencilla y rápida. Es utilizado para gestionar las terminaciones de los cables de fibras ópticas y 48 o 96 fusiones en un espacio de 1U. Es ajustable en profundidad y deslizante. Se suministra en color negro.



ESTÁNDARES APLICABLES

• EIA 19-inch.



PRESTACIONES

Tipo de Adaptador	SC Simplex ou LC Duplex; SC Duplex ou LC Quadriplex; ST
Grosor (mm)	1,5
Material	Acero
Color	Negro (RAL9005)
Dimensiones (mm)	487x236x44
Cantidad Máxima de Casetes Admitidas	4
Cantidad de fusiones por casete	12
Peso (kg)	3
Diámetro Máximo del Cable (mm)	22
Entrada de cables trasera	Múltiples entradas


ACCESORIOS INCLUIDOS

1 bandeja de fusión preinstalada
6 bridas pequeñas
1 pegatina de advertencia
2 prensaestopas para cables (un grande y un pequeño)
4 grupos de fijación
12 tapas negras para puertos no utilizados
1 Herramienta de soporte en la instalación del panel frontal

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código	Descripción	Capacidad (Fibras)	Peso Unitario (kg)	Caja Interior		Caja Exterior	
				Tamaño (mm)	Cantidad. (un)	Tamaño (mm)	Cantidad. (un)
815010101	Panel de Parcheo para 24 SC Duplex o 24 LC Quadriplex	48 o 96					
815010102	Panel de Parcheo para 24 SC Simplex o 24 LC Duplex	24 o 48	3	540x270x52	1	550x280x300	3
815010103	Panel de Parcheo para 24 ST	24					

DIBUJO TÉCNICO (mm)





PANEL DE PARCHEO PAR
FIBRA ÓPTICA 24 VÍAS

PERSONALIZACIÓN - HIGGS BY BARPA

TAILOR
MADE

Puede solicitar esta personalización, lo que debe tener en cuenta:

Elija el tipo y número de adaptador que desee

Elija el tipo y la cantidad de latiguillos que desee



Como parte en la consecución de la excelencia en la calidad, nuestra Garantía de Sistema barpa proporciona 25 años de seguro de cumplimiento con las prestaciones de los estándares de la industria según la clase instalada. Esta garantía aplica a instalaciones de infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solución extremo a extremo de barpa. Para más información visita nuestra página web.

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.

Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.eu

ficha técnica nº b82_3