
CASETES DE ULTRA DENSIDAD PARA FIBRA ÓPTICA

DESCRIPCIÓN

Los Casetes UHD de barpa están diseñados para instalarse en el panel de parcheo UHD de barpa. Utilizados para gestionar terminaciones de fibra óptica en 8F o 12F, estos casetes pueden suministrarse preconfigurados o vacíos para empalmes. Con un diseño especial, estos casetes son fáciles de instalar y de retirar.




TAILOR MADE

25 AÑOS GARANTÍA

ESTÁNDARES APLICABLES


• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-1 • ANSI/TIA-568.3-E



VACÍO



8 FIBRAS



12 FIBRAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tipo		12F | 8F
Transiciones de Fibra		MTP®-LC MTP®-MTP® Vacío para empalmes (disponible en LC, LC/APC, SC y SC/APC)
Categoría de Fibra		G657A1, G657A2, OM2, OM3, OM4, OM5
Polaridad		A, B, U1, U2
Color		Negro
Material		Plástico ABS
Dimensiones (mm)	12F	90x130x12
	8F	60x105x12

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.


Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es


CASETES DE ULTRA DENSIDAD
PARA FIBRA ÓPTICA


PERFORMANCE

Pérdida de Inserción (IL)	12F	Casete MTP®-LC	Monomodo	≤1,3dB
			Multimodo	≤0,5dB
		Casete MPO-LC	Monomodo	≤1,5dB
			Multimodo	≤0,75dB
		Casete de Empalme	Monomodo	≤0,50dB
			Multimodo	≤0,50dB
	8F	Casete MTP®-LC	Monomodo	≤1,3dB
			Multimodo	≤0,5dB
		Casete MPO-LC	Monomodo	≤1,5dB
			Multimodo	≤0,75dB

DIBUJO TÉCNICO (mm)







Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código	Descripción	Caja Interna			Caja Externa			
		Dimensiones (mm)	Peso Bruto (kg)	Peso Neto (kg)	Dimensiones (mm)	Peso Bruto (kg)	Peso Neto (kg)	Cantidad (un)
81504081012	Casete UHD MTP®-LC 8F G657A1 Polaridad B Sagitta	190x100x18	0,070	0,050	395x180x230	3,100	2,800	36
81504082012	Casete UHD MTP®-LC 8F OM3 Polaridad B Sagitta	190x100x18	0,070	0,050	395x180x230	3,100	2,800	36
81504083012	Casete UHD MTP®-LC 8F OM4 Polaridad B Sagitta	190x100x18	0,070	0,050	395x180x230	3,100	2,800	36
81504084012	Casete UHD MTP®-LC 8F OM5 Polaridad B Sagitta	190x100x18	0,070	0,050	395x180x230	3,100	2,800	36
81504121011	Casete UHD MTP®-LC 12F G657A1 Polaridad U1 Sagitta	190x100x18	0,100	0,080	395x180x230	4,200	3,900	36
81504122011	Casete UHD MTP®-LC 12F OM3 Polaridad U1 Sagitta	190x100x18	0,100	0,080	395x180x230	4,200	3,900	36
81504123011	Casete UHD MTP®-LC 12F OM4 Polaridad U1 Sagitta	190x100x18	0,100	0,080	395x180x230	4,200	3,900	36
81504124011	Casete UHD MTP®-LC 12F OM5 Polaridad U1 Sagitta	190x100x18	0,100	0,080	395x180x230	4,200	3,900	36
81504121030	Casete de Empalme 12F OS2 LC con Adaptadores Sagitta	190x100x18	0,090	0,070	395x180x230	3,800	3,500	36
81504122030	Casete de Empalme 12F OM3 LC con AdaptadoresSagitta	190x100x18	0,090	0,070	395x180x230	3,800	3,500	36
81504123030	Casete de Empalme 12F OM4 LC con Adaptadores Sagitta	190x100x18	0,090	0,070	395x180x230	3,800	3,500	36
81504124030	Casete de Empalme 12F OM5 LC con Adaptadores Sagitta	190x100x18	0,090	0,070	395x180x230	3,800	3,500	36


HECHO A MEDIDA - HIGGS BY BARPA

TAILOR MADE

Puedes pedir este producto a media de tus necesidades:

Elige el panel de parcheo que desees

Elige el tipo de adaptadores y pigtails que deseas.



Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

EMBALAJE

Esta imagen es solamente ilustrativa. Queremos que veas que le damos importancia al embalaje.
Trabajamos con productos y materiales que son sencillos de utilizar.



Explora todos los productos de nuestra solución Sagitta.

25 AÑOS GARANTÍA

Como parte en la consecución de la excelencia en la calidad, nuestra Garantía de Sistema barpa proporciona 25 años de seguro de complimiento con las prestaciones de los estándares de la industria según la clase instalada. Esta garantía aplica a instalaciones de infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solución extremo a extremo de barpa.
Para más información visita nuestra página web.

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ficha técnica nº b153_3 | fecha: 06/26
aprobado por: Ana Barbosa