


## ADAPTADOR SC

### DESCRIPCIÓN


- Alineación fiable y de alta precisión;
- Fácil de utilizar;
- Ampliamente utilizados en redes FTTX, redes ópticas pasivas (PON) and Televisión por cable (CATV);
- Baja Pérdida de Inserción y Pérdida de Retorno;
- Buena repetibilidad, fácil de intercambiar y alta estabilidad de temperatura;
- Con tapones guardapolvo;
- Permite fijación tanto con tornillos como por medio de clip.

### ESTÁNDARES


• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-20 • IEC 61753-1 • IEC 61300 • RoHS




OS2 SC/APC DÚPLEX




OM2 SC DÚPLEX




OM3 SC DÚPLEX




OM4 SC DÚPLEX




OS2 SC DÚPLEX




OM5 SC DÚPLEX




OS2 SC/APC SIMPLEX




OM2 SC SIMPLEX




OM3 SC SIMPLEX




OM4 SC SIMPLEX




OS2 SC SIMPLEX




OM5 SC SIMPLEX



OS2 SC/APC DÚPLEX  
CON SHUTTER



OS2 SC/APC SIMPLEX  
CON SHUTTER



OS2 SC/APC SIMPLEX  
CON SHUTTER SIN PESTAÑA

### PRESTACIONES


	Mono modo		Multi modo
	UPC	APC	UPC
Pérdida de Inserción (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Durabilidad (500 Conexiones) (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Temperatura de Funcionamiento (oC)	-40 a +80	-40 a +80	-40 a +80
Fuerza de Retención (N)	200-600	200-600	200-600
Material Cuerpo	PBT UL 94	PBT UL 94	PBT UL 94
Montaje	Clip / Tornillos	Clip / Tornillos	Clip / Tornillos
Material de Alineación	Cerámica (Grado A)	Cerámica (Grado A)	Cerámico (Grado A)
Clip	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Guardapolvo	PP	PP	PP
Color	Azul	Verde	OM1/OM2: Gris; OM3: Turquesa; OM4: Púrpura; OM5: Verde Lima

### INFORMACIÓN LOGÍSTICA


Código	Descripción	Conector	Categoría	Simplex/Dúplex	Color	Cantidad (un)
81411021041	Adaptador OS2 SC Simplex con Pestaña Snap-In	SC	OS2	Simplex	Azul	12
81410213011	Adaptador OM2 SC Simplex con Pestaña Snap-In	SC	OM2	Simplex	Gris	12
81411024031	Adaptador OM3 SC Simplex con Pestaña Snap-In	SC	OM3	Simplex	Turquesa	12
81411025061	Adaptador OM4 SC Simplex con Pestaña Snap-In	SC	OM4	Simplex	Púrpura	12
81411026070	Adaptador OM5 SC Simplex con Pestaña Snap-In	SC	OM5	Simplex	Verde Lima	12
81411011051	Adaptador OS2 SC/APC Simplex con Pestaña Snap-In	SC/APC	OS2	Simplex	Verde	12
81411091051	Adaptador OS2 SC/APC Simplex con Shutter	SC/APC	OS2	Simplex	Verde	12
81411111051	Adaptador OS2 SC/APC Simplex con Shutter sin Pestaña	SC/APC	OS2	Simplex	Verde	12
81412121041	Adaptador OS2 SC Dúplex sin Falange Snap-In	SC	OS2	Dúplex	Azul	12
81412021041	Adaptador OS2 SC Dúplex con Pestaña Snap-In	SC	OS2	Dúplex	Azul	12
81412023011	Adaptador OM2 SC Dúplex con Pestaña Snap-In	SC	OM2	Dúplex	Gris	12
81412024031	Adaptador OM3 SC Dúplex con Pestaña Snap-In	SC	OM3	Dúplex	Turquesa	12
81412025061	Adaptador OM4 SC Dúplex con Pestaña Snap-In	SC	OM4	Dúplex	Púrpura	12
81412026070	Adaptador OM5 SC Dúplex con Pestaña Snap-In	SC	OM5	Dúplex	Verde Lima	12
81412011051	Adaptador OS2 SC/APC Dúplex con Pestaña Snap-In	SC/APC	OS2	Dúplex	Verde	12
81412091051	Adaptador OS2 SC/APC Dúplex con Shutter	SC/APC	OS2	Dúplex	Verde	12
81412131051	Adaptador OS2 SC/APC Dúplex sin Pestaña Snap-In	SC/APC	OS2	Dúplex	Verde	12

### DIBUJO TÉCNICO (mm)


#### SC SIMPLEX CON PESTAÑA SNAP-IN



#### SC/APC SIMPLEX CON SHUTTER SIN PESTAÑA




#### SC DÚPLEX CON PESTAÑA SNAP-IN




### DIBUJO TÉCNICO (mm)


#### SC/APC DÚPLEX SIN PESTAÑA SNAP-IN



#### SC/APC DÚPLEX CON SHUTTER



#### SC/APC SIMPLEX CON SHUTTER SIN PESTAÑA



### EMBALAJE

Estas imágenes son meramente ilustrativas. Queremos que vea la importancia que le damos al embalaje. Siempre trabajamos con productos y materiales que son fáciles de usar.



Como parte en la consecución de la excelencia en la calidad, nuestra Garantía de Sistema barpa proporciona 25 años de seguro de cumplimiento con las prestaciones de los estándares de la industria según la clase instalada. Esta garantía aplica a instalaciones de infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solución extremo a extremo de barpa. Para más información visita nuestra página web.