


DESCRIPCIÓN

El Panel Angular 19" 1U de 24 Puertos Vacío es de rápida y fácil instalación. Cuenta con un sistema de retención de cables trasero con ajuste mecánico regulable, eliminando la necesidad del sistema de fijación tradicional con bridas dentadas. Incluye un soporte para etiquetas con protección plástica para la identificación de los puertos RJ45 y una conexión de drenaje a tierra.



NORMAS APLICABLES

• ISO/IEC 11801 ed.2.2 • EN 50173-1 • ANSI/TIA 568-B.2-1 • EIA 19-inch

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	Chassis	Acero pintado de negro por medio de deposición electroestática: bronce fosforado con estañado sobre níquel
	Plástico	Plástico auto extinguido de alto impacto
Color		Negro (RAL9005)
Dimensiones (mm)		481,12x44,16x181,24
Peso Unitario (kg)		0,5523
Cantidad de Puertos		24
Conectores		STP y UTP

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencia de Contacto (MΩ)	200
Resistencia de Aislamiento (MΩ Min 500V DC)	500
Voltaje soportado	DC 1000V AC 700V RMS 60Hz, 1min

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento (°C)	-10 a +60
Temperatura de Almacenaje (°C)	-40 a +70


CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Diámetro Exterior del Cable (mm)	5,0 - 8,5
----------------------------------	-----------

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código	Dimensiones (mm)	Caja Interior			Caja Exterior		
		Cantidad (un)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)	Cantidad (un)	Peso (kg)	
82230801124	495x70x49	1	0,65	520x265x320	20	13,5	

DIBUJO TÉCNICO (mm)



EMBALAJE

Estas imágenes son meramente ilustrativas. Queremos que vea la importancia que le damos al embalaje. Siempre trabajamos con productos y materiales que son fáciles de usar.



Como parte en la consecución de la excelencia en la calidad, nuestra Garantía de Sistema barpa proporciona 25 años de seguro de cumplimiento con las prestaciones de los estándares de la industria según la clase instalada. Esta garantía aplica a instalaciones de infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solución extremo a extremo de barpa. Para más información visita nuestra página web.