



PANEL DESLIZANTE CON GESTIÓN DE CABLES

DESCRIPCIÓN

El Panel Deslizante de fibra óptica barpa es una solución para montaje en bastidor de 19" diseñada para una gestión eficaz de la fibra óptica. Con un diseño de cajón deslizante y gestión de cables integrada, garantiza un fácil acceso para la instalación y el mantenimiento.

ESTÁNDARES APLICABLES

• EIA 19-inch • ISO/IEC 11801 • EN 50173-2



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Diseño de cajón deslizante con gestión de cables	Garantiza un acceso sin esfuerzo, un ajuste en profundidad y un manejo sencillo. Los orificios abiertos de los soportes facilitan una instalación más sencilla y flexible en el bastidor.
Alta capacidad	Incluye un casete preinstalado que soporta 24 fusiones de fibras. Se pueden apilar hasta 4 casetes en un panel. Esto permite gestionar hasta 96 fibras en un panel.
Organización eficiente	El diseño simple facilita el uso y los accesorios incluidos ayudan a mantener las fibras bien organizadas, según las necesidades del usuario.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de Adaptadores	SC Simplex/LC Dúplex SC Dúplex/LC Cuádruples
Grosor (mm)	1,2
Material	SPCC
Color	Negro (RAL 9005)
Dimensiones (mm)	482,6 x 314,4 x 44,0
Peso (kg)	3,513'
Cantidad de Casetes de Fusión Admitidos	4
Cantidad de Fusiones por Casete	24
Diámetro Máximo del Cable (mm)	15
Entrada de Cables Traseras	Múltiples entradas


ACCESORIOS INCLUIDOS

1x Casete de Fusión Pre-Instalada
4x Bridas Twist
4x Bridas Pequeñas
1x Prensaestopa M20x1,5
1x Prensaestopa M25x1,5
4x Grupos de Fijación
12x Tapas Ciegas
4x Tiras de Cinta Velcro
1x Laser Tag
1x Tapa de goma para orificio M25
1x Tapa de goma para orificio M20
1x Papel de identificación de fibra

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código	Descripción	Capacidad	Caja Interior		Caja Exterior	
			Dimensiones (mm)	Cantidad (un)	Dimensiones (mm)	Cantidad (un)
81501010501	Panel Deslizante con gestión de cables para 24 SC Dúplex o 24 LC Cuádruples	48 o 96 fibras	535x360x50	1	550x275x380	5
81501010502	Panel Deslizante con gestión de cables para 24 SC Simplex o 24 LC Dúplex	24 o 48 fibras	535x360x50	1	550x275x380	5

DISEÑO TÉCNICO (mm)





PANEL DESLIZANTE CON GESTIÓN DE CABLES

PERSONALIZACIÓN - HIGGS BY BARPA

TAILOR
MADE

Puede solicitar esta personalización, lo que debe tener en cuenta:

Elija el tipo y número de adaptador que desee

Elija el tipo y la cantidad de latiguillos que desee

EMBALAJE

Estas imágenes son meramente ilustrativas. Queremos que vea la importancia que le damos al embalaje. Siempre trabajamos con productos y materiales que son fáciles de usar.



Como parte en la consecución de la excelencia en la calidad, nuestra Garantía de Sistema barpa proporciona 25 años de seguro de cumplimiento con las prestaciones de los estándares de la industria según la clase instalada. Esta garantía aplica a instalaciones de infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solución extremo a extremo de barpa. Para más información visita nuestra página web.

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ficha técnica nº b186_0 | fecha: 03/25
aprobado por: Ana Barbosa