




PATCH CABLES DE COBRE

DESCRIPCIÓN

Los Patch Cables de Cobre de barpa están diseñados para interconectar o cruzar redes de cobre en sistemas de cableado estructurado, incluyendo salas técnicas, centros de datos, distribución horizontal y zonas de equipos. Fabricados y testados en nuestra Unidad de Producción Interna (Higgs), estos productos garantizan una alta calidad, rendimiento constante y conformidad con las normas internacionales.



NORMAS APLICABLES

- ISO/IEC 11801 • EN 50173 • ANSI/TIA-568.2-D • EN 50575 (CPR)
- Directive 2011/65/EU (RoHS)

CARACTERÍSTICAS

100 % probado en cuanto al rendimiento eléctrico (Permanent Link / Canal / MPTL)

Disponible en versiones apantalladas (STP) o no apantalladas (UTP)

Cables con clasificación CPR (Dca, Cca, B2ca)

Totalmente en conformidad con los requisitos de rendimiento de las categorías Cat6, Cat6A y Cat8


Compatible con PoE, PoE+ y 4PPoE

Disponible en varias longitudes: rendimiento garantizado hasta 90 m, conforme a las normas EN 50173, ISO/IEC 11801-1 y ANSI/TIA-568.2-D

Suministrado con informe de pruebas Fluke para garantizar calidad y rendimiento

Cada cable está identificado individualmente con un código QR para garantizar trazabilidad total

País de Origen: Portugal



PATCH CABLES DE COBRE

TABLA DE INFORMACIÓN PARA PEDIDO



Patch Cable Conector Keystone RJ45 + Conector Keystone RJ45

| Tipo de Solución | Categoría del Cable | Clase CPR | Conector A | Conector B |
|------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Apantallada | Cat.8.1 S/FTP LSZH 22AWG | B2ca - s1a,d1,a1 | Conector Keystone RJ45 Cat.8 STP | Conector Keystone RJ45 Cat.8 STP |
| | Cat.7A S/FTP LSZH 23 AWG * | Cca - s1a,d1,a1 | Conector Keystone RJ45 Cat.6A STP | Conector Keystone RJ45 Cat.6A STP |
| | Cat.7 S/FTP LSZH 23 AWG * | Cca - s1a, d1,a1 | Conector Keystone RJ45 Cat.6A STP | Conector Keystone RJ45 Cat.6A STP |
| | Cat.6A U/FTP LSZH 23 AWG | Dca - s1, d2, a1 Cca - s1a,d1,a1 | Conector Keystone RJ45 Cat.6A STP | Conector Keystone RJ45 Cat.6A STP |
| | Cat.6A S/FTP LSZH 23 AWG | Cca - s1, d1, a1 B2ca - s1a, d1, a1 | Conector Keystone RJ45 Cat.6A STP | Conector Keystone RJ45 Cat.6A STP |
| | Cat.6 U/FTP LSZH 23 AWG | Dca - s1, d2, a1 | Conector Keystone RJ45 Cat.6 STP | Conector Keystone RJ45 Cat.6 STP |
| | Cat.6A U/UTP Extreme LSZH 23 AWG | B2ca - s1a, d0, a1 | Conector Keystone RJ45 Cat.6A UTP | Conector Keystone RJ45 Cat.6A UTP |
| No Apantallada | Cat.6 U/UTP LSZH 23 AWG | Dca - s2, d2, a1 Cca - s1a, d1, a1 | Conector Keystone RJ45 Cat.6 UTP | Conector Keystone RJ45 Cat.6 UTP |

Longitudes Disponibles - Desde 2m hasta longitudes personalizadas.

Notas Adicionales - Probado en configuración Permanent Link (EN 50173 / ISO/IEC 11801 / TIA-568.2-D).

* Cables Cat.7/7A probados según los estándares de performance de Cat.6A



Patch Cable Conector Keystone RJ45 + Conector Macho Industrial RJ45

| Tipo de Solución | Categoría del Cable | Clase CPR | Conector A | Conector B |
|------------------|----------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| Apantallada | Cat.8.1 S/FTP LSZH 22AWG | B2ca - s1a,d1,a1 | Conector Keystone Cat.8 STP | Conector Macho RJ45 Cat.8.1 STP |
| | Cat.7A S/FTP LSZH 23 AWG * | Cca - s1a,d1,a1 | Conector Keystone Cat.6A STP | Conector Macho RJ45 Cat.6A STP |
| | Cat.7 S/FTP LSZH 23 AWG * | Cca - s1a, d1,a1 | Conector Keystone Cat.6A STP | Conector Macho RJ45 Cat.6A STP |
| | Cat.6A U/FTP LSZH 23 AWG | Dca - s1, d2, a1 Cca - s1a,d1,a1 | Conector Keystone Cat.6A STP | Conector Macho RJ45 Cat.6A STP |
| | Cat.6A S/FTP LSZH 23 AWG | Cca - s1, d1, a1 B2ca - s1a, d1, a1 | Conector Keystone Cat.6A STP | Conector Macho RJ45 Cat.6A STP |

Longitudes Disponibles - Desde 2m hasta longitudes personalizadas.

Notas Adicionales - Probado en configuración MPTL (EN 50173 / ISO/IEC 11801 / TIA-568.2-D).

* Cables Cat.7/7A probados según los estándares de performance de Cat.6A

PATCH CABLES DE COBRE

TABLA DE INFORMACIÓN PARA PEDIDO



Patch Cable Conector Macho Industrial RJ45 + Conector Macho Industrial RJ45

| Tipo de Solución | Categoría del Cable | Clase CPR | Conector A | Conector B |
|------------------|----------------------------|--|---|--|
| Apantallada | Cat.8.1 S/FTP LSZH 22AWG | B2ca - s1a,d1,a1 | Conector Macho Industrial RJ45 Cat.8 STP | Conector Macho Industrial RJ45 Cat.8.1 STP |
| | Cat.7A S/FTP LSZH 23 AWG * | Cca - s1a,d1,a1 | Conector Macho Industrial RJ45 Cat.6A STP | Conector Macho Industrial RJ45 Cat.6A STP |
| | Cat.7 S/FTP LSZH 23 AWG * | Cca - s1a, d1,a1 | Conector Macho Industrial RJ45 Cat.6A STP | Conector Macho Industrial RJ45 Cat.6A STP |
| | Cat.6A U/FTP LSZH 23 AWG | Dca - s1, d2, a1 Cca - s1a,d1,a1 | Conector Macho Industrial RJ45 Cat.6A STP | Conector Macho Industrial RJ45 Cat.6A STP |
| | Cat.6A S/FTP LSZH 23 AWG | Cca - s1, d1, a1 B2ca - s1a, d1, a1 | Conector Macho Industrial RJ45 Cat.6A STP | Conector Macho Industrial Cat.6A STP |
| | | | | |

Longitudes Disponibles - Desde 2m hasta longitudes personalizadas.

Notas Adicionales - Probado en configuración de Canal (EN 50173 / ISO/IEC 11801 / TIA-568.2-D).

* Cables Cat.7/7A probados según los estándares de performance de Cat.6A.



Patch Cable Conector Macho RJ45 + Conector Macho RJ45

| Tipo de Solución | Categoría del Cable | Clase CPR | Conector A | Conector B |
|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Apantallada | Cat.6A U/FTP LSZH 23 AWG | Dca - s1, d2, a1 Cca - s1a,d1,a1 | Conector Macho RJ45 Cat.6A STP | Conector Macho RJ45 Cat.6A STP |
| | Cat.6A S/FTP LSZH 23 AWG | Cca - s1, d1, a1 B2ca - s1a, d1, a1 | Conector Macho RJ45 Cat.6A STP | Conector Macho RJ45 Cat.6A STP |
| | Cat.6 U/FTP LSZH 23 AWG | Dca - s1, d2, a1 | Conector Macho RJ45 Cat.6A STP | Conector Macho RJ45 Cat.6A STP |
| No Apantallada | Cat.6A U/UTP Extreme LSZH 23 AWG | B2ca - s1a, d0, a1 | Conector Macho RJ45 Cat.6A UTP | Conector Macho RJ45 Cat.6A UTP |
| | Cat.6 U/UTP LSZH 23 AWG | Dca - s2, d2, a1 Cca - s1a, d1, a1 | Conector Macho RJ45 Cat.6A UTP | Conector Macho RJ45 Cat.6A UTP |

Longitudes Disponibles - Desde 2m hasta longitudes personalizadas.

Personalización del color del boot disponible - Elija entre Gris, Negro, Blanco, Morado, Naranja, Verde, Rojo, Amarillo o Azul.

Notas Adicionales - Probado en configuración de Canal (EN 50173 / ISO/IEC 11801 / TIA-568.2-D).

Para asistencia en la personalización de su solución, contacte con nuestro equipo a través del correo electrónico: info@barpa.eu



PATCH CABLES DE COBRE



Patch Cable Conector Keystone RJ45 + Conector Macho RJ45

| Tipo de Solución | Categoría del Cable | Clase CPR | Conector A | Conector B |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Apantallada | Cat.6A U/FTP LSZH 23 AWG | Dca - s1, d2, a1 Cca - s1a,d1,a1 | Conector Keystone Cat.6A STP | Conector Macho RJ45 Cat.6A STP |
| | Cat.6A S/FTP LSZH 23 AWG | Cca - s1a,d1,a1 B2ca - s1a, d1, a1 | Conector Keystone Cat.6A STP | Conector Macho RJ45 Cat.6A STP |
| | Cat.6 U/FTP LSZH 23 AWG | Dca - s1, d2, a1 | Conector Keystone Cat.6 STP | Conector Macho RJ45 Cat.6A STP |
| No Apantallada | Cat.6A U/UTP Extreme LSZH 23 AWG | B2ca - s1a, d0, a1 | Conector Keystone RJ45 Cat.6A UTP | Conector Macho RJ45 Cat.6A UTP |
| | Cat.6 U/UTP LSZH 23 AWG | Dca - s2, d2, a1 Cca - s1a, d1, a1 | Conector Keystone RJ45 Cat.6 UTP | Conector Macho RJ45 Cat.6A UTP |

Longitudes Disponibles - Desde 2m hasta longitudes personalizadas.

Personalización del color del boot disponible - Elija entre Gris, Negro, Blanco, Morado, Naranja, Verde, Rojo, Amarillo o Azul.

Notas Adicionales - Probado en configuración MPTL (EN 50173 / ISO/IEC 11801 / TIA-568.2-D).

INFORMACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICACIONES

Para especificaciones técnicas detalladas, normas aplicables y certificaciones disponibles de los cables y conectores utilizados en esta solución, consulte la página individual de cada producto en: www.barpa.eu



Como parte en la consecución de la excelencia en la calidad, nuestra Garantía de Sistema barpa proporciona 25 años de seguro de cumplimiento con las prestaciones de los estándares de la industria según la clase instalada. Esta garantía aplica a instalaciones de infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solución extremo a extremo de barpa.
Para más información visita nuestra página web.

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.

Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ficha técnica nº b194_1 | fecha: 11/25

aprobado por: Ana Barbosa